

Conoce las plagas más comunes del huerto casero: (he tenido algunas en mi huerto)



Acaro araña - Los ácaros son más relacionados con las garrapatas que con las arañas. Se alimentan de la parte posterior de las hojas, dejando manchas blancas. Estas plagas se alimentan de más de 200 cultivos, plantas de interior, plantas ornamentales y malas hierbas. Las judías verdes, las berenjenas y las caléndulas son más susceptibles. Las hojas dañadas se vuelven algo punteadas en la superficie superior y pueden volverse marrones o bronceadas con un daño severo.



Áfidos (o pulgones) - Los pulgones son de cuerpo blando y generalmente verdes, aunque también puedes verlos en amarillo, negro, rojo o marrón. Estos son pequeños insectos del grosor de la mina de la punta de un lápiz. La mayoría de los pulgones pasan el invierno como huevos, una vez salen, comienzan a chupar los jugos de las plantas del jardín. Los áfidos pueden transportar enfermedades de una planta a otras, reduciendo los rendimientos.



Escarabajo rayado del pepino (*Acalymma vittatum*)- Esta es una plaga principalmente de pepinos, calabacines de verano e invierno, calabazas y todos los melones. Además de dañar el follaje, también transmite la marchitez bacteriana y las enfermedades del mosaico del pepino.



Escarabajo japonés - Los escarabajos japoneses adultos miden aproximadamente 1/2 pulgada de largo y verde metalizado con brillo de bronce cobrizo. Los escarabajos japoneses se alimentan de las hojas, flores o frutos de más de 300 especies de plantas. La mayor actividad de escarabajos está en la parte más calurosa del día.



Lapas (o babosas) - Las babosas son moluscos de cuerpo blando (no insectos). Les encantan las condiciones frías y húmedas. Se encuentran en casi todas las plantas de jardín, pero parece que siempre se encuentran en hostas, lechuga, tomates y fresas. Puedes encontrarlos alimentándose de hojas durante la noche donde deja rastros de limo. Durante la parte soleada del día se esconden debajo de troncos, palos, piedras o restos de cultivos.



Mariposa blanca de repollo - Mariposa de repollo, gusano de repollo importado son todos nombres del mismo insecto. La mariposa es blanca con una punta negra en la parte superior del ala. La oruga es una plaga en el jardín ya que se alimenta de repollo, brócoli, coliflor, coles de Bruselas, col rizada, coles y verduras. Deposita gusanos en el repollo y brócoli. En el norte, las mariposas se ven a mediados de la primavera.



Saltamontes de patas rojas - Se encuentra en la mayor parte de América del Norte, especialmente en la mitad norte. Se alimentan de muchas plantas en el patio y el jardín. Son especialmente aficionados a las hierbas, pero los favoritos son la lechuga, las zanahorias, los guisantes, los tomates, los frijoles y el maíz.

Traducido en parte del EBook: "Garden Insect Pests of North America", de la autora Moni Hayne, 2013, Puede conseguir en libro en el siguiente enlace.

https://www.amazon.com/Garden-Insect-Pests-North-America-ebook/dp/B00CEMV6BO/ref=sr_1_1